





D3





Art.-Nr.: 83325730

Datos Técnicos			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 X 1000 X 150		
Peso(kg)	17.0 kg		
Material	PEAD		
Carga (kg)	Estática 5000 kg	Dinámica 1250	En rack / estantería 1000

Características Opcional

Color: rojo marrón

Travesaños / patines: 3, sin soldar

Perfiles de refuerzo: 3

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Transponder (RFID)

Perfiles de refuerzo Variantes de rebordes

Antideslizante

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Contenedores	Contenedor 20': 140 Contenedor 40': 330	Contenedor 40' High Cube: 365 Contenedor 45' High Cube: 416
--------------	--	--

Camión MEGA Semi: 494 Jumbo: 532-570

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valor los diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.
 Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.
 En rack/estanteríacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.