CR4-5

48" x 40"





Art.-Nr.: 83350351

Palgrip

Datos Técnicos			
Dimensiones L x An x Al (mm)	48 x 40 x 5.9 " (1219 x 1016 x 150 mm)		
Peso (kg)	27.5 kg		
Contenido (ltr)	0 l		
Material	PEAD		
Carga (kg)	**Estática** 7500 kg	**Dinámica** 1500	**En rack / estantería** 1400

Características	Opcional
Color: azul claro / azul Travesaños / patines: 5, sin soldar Perfiles de refuerzo: 5 Rebordes: 5 mm Antideslizante: sí, 5 Palgrip® Tiras antideslizantes en la cubierta superior Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C	Variantes de rebordes Perfiles de refuerzo Transponder (RFID)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': **154** Contenedor 40': –	Contenedor 40' High Cube: **358** Contenedor 45' High Cube: –
Camión	MEGA Semi: **494**	Jumbo: **532-570**

Marcado
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.
En rack / estanteriacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.

CR4 / CR4-5, 83350351, 07/2022, Nr.1

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com