



Qualité de premier ordre pour la logistique des marchandises dangereuses

Solutions de conteneurs certifiées UN



Caisses palettes

4H2



CB1 | 470 L

4H2/Y438/S/./D/BAM 15814-CR

① 1200 x 800 x 740 mm

② 1236 x 836 x 765 mm

Masse brute max. : 437,5 kg



CB3 | 610 L

4H2/Y439/S/./D/BAM 15393-CR

① 1200 x 1000 x 740 mm

② 1237 x 1036 x 765 mm

Masse brute max. : 438,8 kg



SB | 999 L

4H2/Y473/S/./NL/2139-250601

① 1600 x 1200 x 790 mm

② 1619 x 1219 x 862 mm

Masse brute max. : 473,3 kg

11H2



CB1 | 470 L

11H2/X/././F/CRAEMER

BVT 40511/1800/500

① 1200 x 800 x 740 mm

② 1236 x 836 x 766 mm

Masse brute max. : 500 kg



CB3 | 610 L

11H2/X/././F/CRAEMER

BVT 40512/2160/600

① 1200 x 1000 x 740 mm

② 1237 x 1036 x 766 mm

Masse brute max. : 600 kg



CB3 High | 1000 L

11H2/X/././F/CRAEMER

BVT 40514/2880/800

① 1200 x 1000 x 1140 mm

② 1237 x 1036 x 1166 mm

Masse brute max. : 800 kg



SB3 | 610 L


11H2/X/././F/CRAEMER

BVT 40513/2160/600

① 1200 x 1000 x 790 mm

② 1218 x 1018 x 834 mm

Masse brute max. : 600 kg



Caisses palettes CB

**CB1 | 470 L**

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40511/1800/500

① 1200 x 800 x 740 mm

② 1236 x 836 x 766 mm

Masse brute max. : 500 kg

**CB3 | 610 L**

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40512/2160/600

① 1200 x 1000 x 740 mm

② 1237 x 1036 x 766 mm

Masse brute max. : 600 kg

**CB3 High | 1000 L**

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40514/2880/800

① 1200 x 1000 x 1140 mm

② 1237 x 1036 x 1166 mm

Masse brute max. : 800 kg

**SB3 | 610 L**

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600

① 1200 x 1000 x 790 mm

② 1218 x 1018 x 834 mm

Masse brute max. : 600 kg


**SB | 999 L**

50H/Y/.../NL/2139-250603/2560/1271

① 1600 x 1200 x 790 mm

② 1619 x 1219 x 862 mm

Masse brute max. : 1271 kg

**SB | 2988 L**

50H/Y/.../NL/2139-250602/2630/1383

① 2950 x 1850 x 790 mm

② 2965 x 1863 x 862 mm

Masse brute max. : 1383 kg

① Dimensions des caisses-palettes L x L x H

② Dimensions des caisses-palettes avec couvercle L x L x H

Spécifications techniques disponibles sur notre site : www.craemer.com

Caisses palettes SB



Conteneur pour déchets spéciaux

UN1950



MGBneo | 120 L
4H2/Y25/S/.../GB/7227
Masse brute max. : 25 kg



MGBneo | 240 L
4H2/Y40/S/.../GB/7226
Masse brute max. : 40 kg

UN3291



MGBneo | 240 L
4H2/Y110/S/.../GB/7653
Masse brute max. : 110 kg



MGBneo | 340 L / 360 L
4H2/Y140/S/.../GB/7231
Masse brute max. : 140 kg



MGBneo⁴ | 770 L
50H/Y/.../GB/CRAEMER - 7013/0/360
Masse brute max. : 360 kg

4H2



UN Box | 22 L / 6 kg
Accessoires : compartiment
pour les piles usagées,
cloison de séparation
4H2/Y6/S/xx/DK/ETi-23004/
Craemer GmbH
Masse brute max. : 6 kg



UN Box | 22 L / 10 kg
Accessoires : compartiment
pour les piles usagées,
cloison de séparation
4H2/Y10/S/xx/DK/ETi-23004/
Craemer GmbH
Masse brute max. : 10 kg



Conteneur pour déchets spéciaux

Caractéristiques des produits

Caisses palettes

Caisses palettes CB

- Moulées par injection monobloc avec 3 semelles
- Disponible en tailles Euro et industrielles
- Résistance fiable à la rupture grâce aux parois épaisses
- Les nervures épaisses du pont inférieur assurent une grande résistance du plancher du conteneur
- Parois renforcées, pour une résistance accrue aux chocs des fourches des chariots élévateurs
- Parois intérieures lisses à grands rayons
- Surfaces d'arrêt intégrées aux coins
- CB3 High : Volume particulièrement important de 1000 litres pour les grandes quantités ou les marchandises encombrantes

Caisses palettes SB

- Disponible en dimensions industrielles, moulées par injection monobloc avec 3 semelles
- Méga-boxes surdimensionnés de 1600 × 1200 mm et 2950 × 1850 mm pour des quantités ou des marchandises particulièrement importantes
- Grande résistance du fond grâce à un nervurage puissant
- Parois renforcées, pour une résistance accrue aux chocs des fourches des chariots élévateurs
- Parois intérieures droites et lisses pour un remplissage optimal
- Système d'empilage Euro (cran d'empilage périphérique)

Conteneur pour déchets spéciaux

MGBneo 120 L et 240 L

- Pour déchets d'aérosols
- Serrure de couvercle triangulaire pour une fermeture sécurisée
- Ouverture ronde avec rosace en caoutchouc et couvercle
- Fentes d'aération sur les deux faces du torse

MGBneo 240 L et 340 L

- Pour déchets médicaux
- Robuste grâce à des parois d'épaisseur régulière avec des drains sur toutes les parois
- Fabriqué dans la plus haute qualité pour une longue durée de vie
- Équipé d'un système de verrouillage automatique du couvercle

MGBneo' 770 L

- Pour déchets médicaux
- Équipé d'un système de verrouillage automatique du couvercle
- Forte crête à l'avant et construction de carrosserie solide
- Poignées sur tous les faces du conteneur

Caisse UN 22 L

- Conteneur et couvercle moulés par injection monobloc
- Couvercle solidement encastrable
- Bords d'arrêt sur la partie supérieure du couvercle pour l'empilage sécurisé d'une autre caisse
- Caisse vide emboîtable sans le couvercle
- Cloisons de séparation et/ou compartiment pour les piles usagées en option

Solutions logistiques certifiées pour l'élimination des déchets dangereux

La sécurité du transport de marchandises dangereuses est un sujet exigeant qui nécessite le respect de nombreuses dispositions légales. Les supports de charge utilisés pour le transport sont un facteur de réussite essentiel dans la manipulation de marchandises hautement sensibles.

Pour les processus logistiques liés à la production, au stockage, au transport et à l'élimination des piles rechargeables et des batteries, par exemple, Craemer propose une série de caisses-palettes de haute qualité homologuées UN (4H2, 11H2, 50H). Les caisses-palettes certifiées sont injectées en PE de haute qualité et sont particulièrement robustes pour une utilisation quotidienne.

Pour l'élimination de bombes aérosols et de conteneurs de bombes aérosols vides ou partiellement vidés conformément à la norme UN 1950, le grand conteneur à déchets MGBneo est une solution robuste et durable. Craemer propose également des conteneurs à déchets spéciaux certifiés à 2 roues et à 4 roues de la gamme MGBneo pour l'élimination des déchets médicaux conformément à la norme UN 3291, qui répondent aux exigences les plus strictes.

**Avez-vous des questions ou besoin d'informations complémentaires ?
Appelez-nous, nous sommes à votre entière disposition.**

Allemagne (Siège social et base d'exportation)

Craemer GmbH

Brocken Straße 1

33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne

Tel.: +49 5245 43-0

E-Mail: info@craemer.com

France

Craemer France Sarl

10 Rue du Pic au Vent | CRT 1 | Parc Vendôme

59810 Lesquin | France

Tel: +33 3 20 22 08 20

E-Mail: info@craemer.com

Avec plus de 60 ans d'expérience dans la transformation des matières plastiques, le groupe Craemer est l'un des leaders mondiaux en matière de solutions logistiques et d'élimination durables. Son portefeuille comprend des palettes en plastique répondant aux exigences les plus diverses et une large gamme de conteneurs de transport et de stockage - des casiers empilables aux bacs ronds et aux cuves en passant par les caisses-palettes et grands conteneurs à déchets MGB (L'acronyme « MGB » est un terme standard de l'industrie européenne des déchets utilisé pour décrire une poubelle à roues.) Tous les produits Craemer sont fabriqués en polyéthylène haut de gamme et séduisent par leur qualité éprouvée dans la pratique.

www.craemer.com

www.craemer.fr