



KUBO – pour les poids lourds



KUBO – la caisse-palette quatre entrées haut de gamme



Conception fermée

Sur demande, nous proposons également le conteneur sans ouverture à l'avant.



La KUBO est la parfaite alternative à la caisse palette grillagée Europool (Gibo), souvent utilisée pour les marchandises et composants lourds, et pour toutes les applications aux exigences très strictes.

Grâce à sa structure solide, la nouvelle caisse-palette Craemer en PE est extrêmement robuste tout en étant légère. Elle est facile à nettoyer, garantie sans corrosion, polyvalente, réparable et adaptée au pooling.

La KUBO ne nécessite pas d'entretien et fonctionne sur tous les systèmes de manutention courants et convient également aux entrepôts automatisés à rayonnages en hauteur. Sa structure fermée offre la meilleure protection possible à son contenu et se caractérise par sa grande stabilité et sa bonne capacité d'empilage.

Grâce aux renforts en acier dans le fond, la KUBO est particulièrement adaptée aux charges lourdes.



1 Grande **ouverture à l'avant** permettant un chargement et un prélèvement facilités.




2 Cinq **profilés en acier** dans le fond assurent une grande stabilité, même en cas de fortes sollicitations.



3 Quatre **colonnes d'angle** interchangeables sur toute la hauteur renforcent sa structure.



4 **Parois renforcées**, pour une résistance accrue aux chocs des fourches des chariots élévateurs.



5 Les dimensions extérieures **compatibles avec la caisse palette grillagée** permettent de l'usage dans les systèmes existants.



6 **Parois intérieures lisses** permettant un nettoyage et un séchage rapide, avec trou de vidange en option.




7 Possibilité d'équipement avec des **transpondeurs RFID** pour un suivi intégral.



8 **Porte-documents** sur l'ouverture pour les cartes d'identification ou les documents d'accompagnement.



9 **Zones** pour le marquage de logos, d'inscriptions, de numérotations ou pour autocollants temporaires.



Données techniques *1	
Dimensions extérieures LxLxH	1240x835x973 mm
Dimensions intérieures LxLxH	1133x726x831 mm
Matériau *2	PE
Volume	~ 610 l
Poids avec ouverture à l'avant	51 kg
Poids sans ouverture à l'avant	50 kg

Charges admissibles *3	
Charge d'empilage	3000 kg
Charge utile	1000 kg
Charge dynamique	2100 kg

*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge d'empilage : avec une capacité de charge de 1000 kg à une température ambiante d'environ. Charge dynamique : sur un chariot élévateur avec une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ.

Allemagne (Siège social et lieu d'exportation) Craemer GmbH

Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne

Tel. +49 5245 43-0
E-mail info@craemer.com
www.craemer.com

France Craemer France Sarl

10 rue du Pic au Vent
CRT1 | Parc Vendôme
59810 Lesquin | France

Tel. +33 3 20 22 08 20 | Fax +33 3 20 30 33 60
E-mail info@craemer.com
www.craemer.fr

Avec plus de 60 ans d'expérience dans la transformation des matières plastiques, le groupe Craemer est l'un des leaders mondiaux en matière de solutions logistiques. Son portefeuille comprend des palettes en plastique répondant aux exigences les plus diverses et une large gamme de conteneurs de transport et de stockage - des casiers empilables aux bacs ronds et aux cuves en passant par les caisses-palettes et grands conteneurs à déchets. Tous les produits Craemer sont fabriqués en polyéthylène haut de gamme et séduisent par leur qualité éprouvée dans la pratique.