





H2

800 x 600 mm






Art.-Nr.: 83170811

Technische Daten*1		
Maße L x B x H (mm)	800 x 600 x 160 mm	
Gewicht(kg)	9,0 kg	
Material* ²	PE	
Traglast(kg)*3	Statisch 2000 kg	Dynamisch 500 kg
Ausführung		Optionen
Farbe: hellgrau Kufen: 2, unverschweißt Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeit	ig bis +90°C	Mittelarretierung Außenkantenvarianten Deckel
Verlademengen (Stk./Richtwerte)		
Container	Container 20': 384 Container 40': 780	Container 40' High Cube: 880 Normaltrailer 45' Container High Cube: -
Sattelzug	MEGA-Trailer: 1224	Jumbo: 1368
Beschriftung		



Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.









- Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart,
 Umgebungstemperatur und Verweild auer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

 Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

 Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.