







## CB3 High UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40514/2880/800



Art.-Nr.: 83271998

### Technische Daten\*1

Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 1140 mm (mit Deckel: 1237 x 1036 x 1166 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	1108 x 897 x 983 mm
Gewicht (kg)	56,5 kg	Nennvolumen (l)	1000 l
Material*2	PE		
Traglast (kg)	 <b>Auflast</b> 1600kg	 <b>Nutzlast</b> 800kg	 <b>Dynamische Last</b>

### Ausführung Optionen

Farbe: hellgrau  
 Einstückig gespritzt  
 Kufen: 3, unverschweißt  
 Stapelfähig  
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C  
 Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel  
 Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform  
 Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048  
 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III


Transponder (RFID)

### Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

### Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

\*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.