





CR₂

800 x 600 mm





Art.-Nr.: 83200801

Datos Técnicos*1				
Dimensiones L x An x Al (mm)	800 x 600 x 160 mm			
Peso(kg)	7,5 kg			
Material* ²	PE			
Carga (kg)* ³	Estática 2000 kg	Dinámica 500 kg	En rack / estantería	
Características		Opcional		
Color: gris oscuro Travesaños / patines: 3, sin soldar Rebordes: 7 mm		Variantes de rebordes Tapa		
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C				
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)				
Contenedores	Contenedor 20': 384 Contenedor 40': 780		Contenedor 40' High Cube: 880 Contenedor 45' High Cube: -	
Camión	MEGA Semi: 1224	Jumbo: 136	Jumbo: 1368	
Marcado				

Impresi'on de textos, logotipos y numeraciones a consulta seg'un cantidades. Posici'on a consulta.









- 1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valor resultar valor res
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.

 Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.

 En rack/ estanteríacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.