





KUBO

1240 x 835 x 973 mm / 610 l



OpcionalPortadocumentos

Transponder (RFID)



Art.-Nr.: 82601811

Datos Técnicos*¹			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1240 x 835 x 973	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1133 x 726 x 832
Peso(kg)	51,5 kg	Contenido (ltr)	610
Materia *²	PE		
Carga (kg)* ³	Carga de apilamiento 3000kg	Carga en carga útil 1000kg	Carga dinámica 2100kg

Características

Color: gris claro

Armazón moldeado por inyección en una sola pieza

Travesaños: 4 patas

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Dimensiones exteriores según UIC 435-3

Sus dimensiones externas son compatibles con la jaula metálica (Gitterbox), permitiendo

su uso en sistemas existentes

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)



MEGA Semi: 96

Jumbo: 108

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga de apilamiento: con una capacidad de carga de 1000 kg a una temperatura ambiente. Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente.