






## CB3 High UN 11H2 11H2/X/..../F/CRAEMER BVT 40514/2880/800



Art.-Nr.: 83271999

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 1140 mm (con tapa: 1237 x 1036 x 1166 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1108 x 897 x 983 mm
Peso (kg)	56,5 kg	Contenido (Itr)	1000
Material* <sup>2</sup>	PE		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 1600kg	Carga en carga útil 800kg	→ kg Carga dinámica

Características Opcional

Color: gris claro

Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar

Con tapa y 2 correas de tensión

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

## Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

## Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.







Transponder (RFID)



- \*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- \*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición