





Art.-Nr.: 81025550

Bac universel / Bac à sel

210 l



Données techniques

Dimensions Extérieures L x L x H 790 x 605 x 685 mm / avec couvercle
(mm) 775 mm

Dimensions Intérieures L x L x H 725 x 540 x 575
(mm) mm

Poids (kg) 13.5 kg

Nennvolumen (l) test 1 210 l

Matériau*2 PE



Charge Utile
210kg



Emboité
115mm



Surcharge
270kg



Empilé
660mm

Hauteur d'empilage (mm)

Caractéristiques

En option

Couleur : vert

4 pieds, barres galvanisées

Emboîtable, gerbable sur couvercle

Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C,
brièvement jusqu'à +90 °C

Convient pour les chariots élévateurs

Bord en surplomb du couvercle pour empêcher l'entrée de l'eau

Système de fermeture (Cadenas en plus de dispositif de
verrouillage possible)

Quantités approximatives par containers

Sur demande

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.





Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*² Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*³ Charge Utile: à environ 20 °C.

Bacs universels, 81025550, 02/2021, Nr.4