






Art.-Nr.: 83200801

CR2

800 x 600 mm



Dane techniczne*¹

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 800 x 600 x 160 mm

Waga (kg) 7.5 kg

Materiał*² PE

Nośność (kg)*³



Statyczna
2000 kg



Dynamiczna
500 kg



W regale wysokiego składowania

Charakterystyka

Opcje

Kolor: ciemnoszary

Płozy: 3, otwarte

Warianty rantów zabezpieczających

Pokrywa

Ranty zabezpieczające: 7 mm

Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C

Dane logistyczne (szt./jednostkę)



Kontener 20': **384**

Kontener 40' High Cube: **880**

Kontener 40': **780**

Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -

Pojemniki



MEGA Trailer: **1224** Jumbo: **1368**

Naczepa

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*² W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

Obciążenie statyczne: wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.

CR2, 83200801, 02/2021, Nr.6