




Art.-Nr.: 83389998

CB1 ONZ 50H

50H/X/..../F/CRAEMER BVT 40511/1800/500

1 236



Dane techniczne*1

Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 800 x 740 mm (z pokrywą: 1236 x 836 x 766 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1115 x 715 x 595 mm
Waga (kg)	40.0 kg	Pojemność (l)	470 l
Materiał*2	PE		

Nośność (kg)



Dodatkowe obciążenie
1000kg



Nośność użytkowa
500kg



Nośność dynamiczna

Charakterystyka

Opcje

Kolor:
jasnoszary

Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew

Płozy:
3, otwarte

Z pokrywą i 2 paskami napinającymi

Możliwość sztaplowania

Odporność termiczna:
-30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Transponder (RFID)

Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących

Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP

Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048




Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.

Dane logistyczne (szt./jednostkę)

Na życzenie

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych.

*¹ Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*² W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

CB1 ONZ 50H, 83389998, 02/2025, Nr.1